

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

## 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- 1.1 Termékazonosító** Kereskedelmi név: Premio GV1 gépi vakolat
- Termék kód GV1
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai** A keverék azonosított felhasználása: Gyárilag előkevert cement-mész vakolat lakossági és professzionális felhasználásra.  
Ellenjavallt felhasználás: nincs adat.
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- Forgalmazó Hóplusz Rendszer Kft.  
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi utca 7.  
Tel: +36 76 328 559  
Fax: +36 76 326 035  
A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy:  
[info@premiosystem.hu](mailto:info@premiosystem.hu)
- 1.4 Sürgősségi telefonszám** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Tel: +36 1 766464, +36 80 201 199  
Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 20 11 99 (0-24h)

## 2.SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1 Keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

|                                                                |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 1. kategória              | <u>Eye Dam 1</u>    | <u>H318</u> |
| BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória                           | <u>Skin Irrit 2</u> | <u>H315</u> |
| BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória                              | <u>Skin Sens 1</u>  | <u>H317</u> |
| CÉLSZERVI TOXICITÁS/EGYSZERI EXPOZÍCIÓ 3. kategória (belégzés) | <u>STOT SE 3</u>    | <u>H335</u> |

A figyelmeztető mondatok és EU figyelmeztető mondatok teljes szövege tekintetében: lásd 16.SZAKASZ.

### 2.2 Címkézési elemek:

Veszélypiktogram



#### Veszély

Figyelmeztető mondatok H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02.. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                       |

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyerekektől elzárva tartandó.  
 P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
 P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.  
 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
 P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
 P321 Szakellátás (lásd az elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítást).  
 P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
 P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.  
 P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  
 Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
 P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.  
 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:  
 PBT: Nem alkalmazható.  
 vPvB: Nem alkalmazható.  
 A termék vízzeloldható króm (VI)-tartalma: 2 ppm alatt.

## 2.3 Egyéb veszélyek

## 3.SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL /ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 3.2 Keverék

Kémiai jellemzők:

| Név              | CAS-szám<br>EK-szám     | REACH szerinti<br>regisztrációs szám | Tömeg % | Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti<br>osztályba sorolás                                       |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portlandcement   | 65997-15-1<br>266-043-4 | -                                    | 9-15    | Skin Irrit 2 H315<br>Eye Dam 1 H318<br>Skin Senz 1 H317<br>STOT SE 3 (tüdő, hörgők, belégzés) H335 |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0<br>215-137-3  | 01-<br>2119475151-45 -<br>0036       | 2-5     | Skin Irrit 2 H315<br>Eye Dam 1 H318<br>STOT SE 3 (belégzés) H335                                   |

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16.szakaszban.

## 4.SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni!  
 Eszméletlen személynek soha ne adjon szájon át semmit; amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és hívjon orvost!

Belégzést követően

Friss levegőre kell vinni. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, vagy a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént, képzett személyzettel.

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bőrrel való érintkezést követően | Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. Ne használjon oldószereket!                            |
| Szembe kerülést követően         | Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal folyó vízzel legalább 15 percen keresztül mossa, szemhéjakat nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni! |
| Lenyelést követően               | Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni!               |
| Az elsősegélynyújtó önvédelme    | Olyan elsősegélynyújtási tevékenységet, amely kockázattal jár, csak a megfelelően képzett személy végezhet.                                                                    |

#### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Belélegzés esetén     | A por belélegzése kimarhatja a légzőrendszert. Légúti irritációt okozhat. |
| Ha bőrre kerül        | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                         |
| Szembe kerülés esetén | Súlyos szemkárosodást okoz.                                               |
| Lenyelés esetén       | Kimarhatja az emésztőrendszert.                                           |

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Információ az orvosnak | Tüneti kezelés.<br>Utólagos megfigyelés tüdőgyulladásra és tüdőödémára vonatkozóan. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

|                                                               |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Oltóanyag                                                 | A megfelelő oltóanyag: alkoholálló hab, CO <sub>2</sub> , por, vízpermet, szórt víz.<br><br>Az alkalmatlan oltóanyag: nincs meghatározva. |
| 5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek | Veszélyes égéstermékek: a keverék égéstermékei miatti különleges veszélyeztetés nem ismert.                                               |
| 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat                                | Különleges védőfelszerelés nem szükséges. Előzze meg a szennyezett tűzoltó anyag csatornába, talaj- vagy felszíni vizekbe való kerülését. |

### 6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások | Használjon egyéni védőeszközöket.<br>Egyéni védőeszközök: lásd a 8.szakaszt.<br>Vészhelyzeti eljárások: lásd a 7.szakaszt.<br><br>A sürgősségi ellátó személyzet esetében<br>Ha különleges ruházat szükséges a kiömlés kezelésére, akkor vegye figyelembe a 8. szakaszban feltüntetett információkat. |
| 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések                                        | Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornáknak, értesítse az illetékes hatóságokat, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                         |

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

### 6.3 Terület elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

A kiszóródott terméket lehetőség szerint száraz állapotban kell összegyűjteni, olyan mechanikus módszerrel, ami nem szórja szét a levegőben. Az összegyűjtött anyagot a helyi előírásokkal összhangban kell elhelyezni.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkat lásd a 7. szakaszban. A személyi védelemre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

## 7.SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. A 8. szakasz ajánlásait be kell tartani. A terméket nem szabad élelmiszer, ital vagy dohányáru közelében kezelni. A porképződést kerülni kell.

Műszaki intézkedések:

Nem szabad söpörni. Olyan tisztítási módszert kell alkalmazni, amely nem szórja szét a terméket a levegőben, mint például a felporszívózás vagy elszívás. Poros környezetben por elleni álcot és/vagy védőszemüveget kell viselni. A bőrrel való érintkezés elkerülésére védőkesztyűt kell viselni.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A csomagolt termékeket zárt, földtől tisztán tartott zsákokban, hűvös, száraz körülmények között, erős huzattól védve kell tárolni, hogy a termék minősége ne romoljon. A zsákokat stabilan kell egymásra halmozni.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás

Az 1.2. alszakasz szerint.

## 8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyre munkahelyi expozíciós határértéket állapítottak meg (5/2020. (II. 6) ITM rendelet).

Európai Unió

| Az anyag (összetevő) megnevezése: | Típus | Expozíciós idő | Érték               | Megjegyzés           |
|-----------------------------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
| kalcium-hidroxid (CAS: 1305-62-0) | OEL   | 8 óra          | 1 mg/m <sup>3</sup> | respirábilis frakció |
|                                   | OEL   | 15 perc        | 4 mg/m <sup>3</sup> | respirábilis frakció |

Magyarország

| Az anyag (összetevő) megnevezése: | Típus    | Expozíciós idő | Érték                | Megjegyzés           |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|
| kalcium-karbonát (CAS: 1317-65-3) | ÁK-érték | 8 óra          | 10 mg/m <sup>3</sup> |                      |
| portland cement (CAS: 65997-15-1) | ÁK-érték | 8 óra          | 10 mg/m <sup>3</sup> |                      |
| kalcium-hidroxid (CAS: 1305-62-0) | ÁK-érték | 8 óra          | 1 mg/m <sup>3</sup>  | respirábilis frakció |
|                                   | CK-érték |                | 4 mg/m <sup>3</sup>  | respirábilis frakció |

|                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br/> az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br/> 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében</p> | <p align="right">Készült: 2022.01.02.</p> |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                                            |                                           |

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

Tartsa be az egészségvédelmi előírásokat és biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Ez általában csak helyi elszívással vagy kényszerített szellőztetéssel valósítható meg. Ha nem lehet betartani az NPK-P megengedett értékét, akkor légzőkészüléket kell használni. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. A munka után és az étkezési munkaszünetek előtt vízzel és szappannal mosson kezet.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szem-/arcvédelem                        | Védőszemüveg vagy arcvédő pajzs (határértéket meghaladó por koncentráció vagy gépi felhordás esetén).                                                                                                                                                                                        |
| Bőrvédelem                              | Kéz védelme: Terméknek ellenálló védőkesztyű (pl.: nitril). A megfelelő vastagságú és kellő védelmet nyújtó védőkesztyű kiválasztásához vegye figyelembe a konkrét gyártó ajánlásait. Tartsa be a gyártó előírásait. Egyéb védelem: védőöltözet. A bőrt szennyezés esetén alaposan mossa le. |
| A légutak védelme                       | Használjon maszkot porszűrővel olyan esetekre, amikor túllépik az anyagok határértékét vagy nem megfelelő a szellőzés. Ajánlott típus: FFP2.                                                                                                                                                 |
| Hőveszély                               | Nincs megadva.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A környezeti expozíció elleni védekezés | Tartsa be a környezetvédelmi óvintézkedéseket, lásd a 6.2. pontot.                                                                                                                                                                                                                           |

## 9.SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Halmazállapot                                          | szilárd por                  |
| Szín                                                   | szürke                       |
| Szag                                                   | szagtalan                    |
| Olvadáspont/fagyáspont                                 | nem meghatározható           |
| pH:                                                    | kb. 11,0-13,5 (vizben oldva) |
| Olvadáspont/fagyáspont                                 | nem meghatározható           |
| Kezdeti forráspont/forrás tartomány                    | nem meghatározható           |
| Feldolgozási idő                                       | kb. 2 óra                    |
| Tűzveszélyesség                                        | nem tűzveszélyes             |
| Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok | nincs adat                   |
| Sűrűség                                                | 1,40 g/cm <sup>3</sup>       |
| Oldékonyság                                            | részben oldódik              |
| Robbanás veszélyes tulajdonságok                       | nincs adat                   |
| Oxidáló tulajdonságok                                  | nincs adat                   |

**9.2 Egyéb információk**                      nincs adat

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

## 10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reakciókészség</b>                | Nedvesség/víz hatására az anyag néhány órán belül megszilárdul.            |
| <b>10.2 Kémiai stabilitás</b>             | Normál körülmények mellett a termék stabil.                                |
| <b>10.3 Veszélyes reakciók lehetősége</b> | Nem ismertek.                                                              |
| <b>10.4 Kerülendő körülmények</b>         | Ne tárolja a terméket magas páratartalmú térben.                           |
| <b>10.5 Nem összeférhető anyagok</b>      | Erősen oxidáló anyagoktól, savaktól és lúgoktól védendő.<br>Alumínium por. |
| <b>10.6 Veszélyes bomlás termékek</b>     | Normál kezelés és tárolás mellett nincs bomlás termék.                     |

## 11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitás                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Bőrkorrózió / bőrirritáció                           | Bőrirritáló hatású.                                                             |
| Súlyos szemkárosodás / szemirritáció                 | Súlyos szemkárosodást okoz.                                                     |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció                  | Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                               |
| Csírasejt-mutagenitás                                | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Rákkeltő hatás                                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Reprodukciós toxicitás                               | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  | Légúti irritációt okozhat.                                                      |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Aspirációs veszély                                   | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |

### 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## 12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>12.1 Toxicitás</b>                      |                                                       |
| <b>Akut toxicitás</b>                      | A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adatok. |
| <b>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság</b> | Nincs adat.                                           |
| <b>12.3 Bioakkumulációs képesség</b>       | Nincs megadva.                                        |
| <b>12.4 A talajban való mobilitás</b>      | Nincs megadva.                                        |

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

#### 12.5 A PBT- és a vPvBértékelés eredményei

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeríti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat.

#### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin károsító tulajdonságú anyagnak minősül.

#### 12.7 Egyéb káros hatások

Nincs megadva.

### 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

A keverék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint történhet. A szennyezett csomagolást és a fel nem használt terméket megjelölt edénybe gyűjtse össze, majd a hulladékok kezelésére és megsemmisítésére kijelölt jogi személynek (szakosodott cégnek) adja át megsemmisítésre. A fel nem használt terméket csatornába önteni tilos. A háztartási hulladékokkal együtt nem szabad ártalmatlanítani. A termék szárazon felszedve tovább felhasználható. Víz hozzáadása és megkötés után építési hulladékként lehet kezelni. Az üres csomagolóanyagokat hulladékégetőkben lehet elégetni, vagy megfelelő besorolású hulladéktárolóban lehet elhelyezni. A csomagolóanyagokat maradék nélkül ki kell üríteni (cseppmentes, permetmentes, pormentes, tiszta) és lehetőség szerint hasznosításra kell átadni.

#### Jogi előírások a hulladékokról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről; 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

#### Hulladéktípus kódja

- 170101 beton
- 170107 beton, téglacserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
- 170904 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

#### Csomagolóanyag hulladéktípus kódja

- 150101 papír és karton csomagolási hulladékok
- 150110 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok \*

(\*) - veszélyes hulladéknak minősül a veszélyes hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv értelmében.

### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### 14.1 UN szám

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

#### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nincs adat.

#### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nincs adat.

#### 14.4 Csomagolási csoport

Nincs adat.

#### 14.5 Környezeti veszélyek

Nincs adat.

#### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Hivatkozások a 4÷8. szakaszokban.

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

**14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nincs adat.

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről; 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és annak módosításai [118/2008 (V. 8.) Korm. rendelet; 8/2018 (II. 13.) EMMI rendelet]; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről; 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; Az Európai Parlament És a Tanács 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről; Az Európai Parlament És a Tanács 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nincs adat.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A biztonsági adatlapban alkalmazott figyelmeztető mondatok jegyzéke

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| H315 | Bőrirritáló hatású.               |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz.       |
| H335 | Légúti irritációt okozhat.        |

### A biztonsági adatlapban alkalmazott óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.                                                                                         |
| P102           | Gyermekektől elzárva tartandó.                                                                                                                                 |
| P280           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.                                                                                                             |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P310           | Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.                                                                                                       |
| P302+P352      | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.                                                                                                                   |
| P333+P313      | Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.                                                                                     |
| P261           | Kerülje a por belélegzését.                                                                                                                                    |
| P501           | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az érvényes előírásoknak megfelelően.                                                                               |

### Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk

A terméket - a gyártó/importőr külön engedélye nélkül - nem szabad a rendeltetésétől eltérő célokra felhasználni (lásd az 1. szakaszban). A felhasználó felel az összes ehhez kapcsolódó egészségvédelmi előírások betartásáért.

### A Biztonsági adatlapban használt rövidítések magyarázata

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ADR | Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás         |
| AK  | Átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi) |
| ATE | Akut toxicitási érték                                                             |
| CAS | Chemical Abstracts Service                                                        |

|                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b><br>az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű<br>1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében | Készült: 2022.01.02. |
| <b>Premio GV1 gépi vakolat</b>                                                   |                                                                                                                                  |                      |

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP              | Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet |
| DNEL             | Származtatott hatásmentes szint                                                                     |
| EC <sub>50</sub> | Közepes effektív koncentráció                                                                       |
| EINECS           | Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke                                                  |
| EK               | EINECS azonosító szám                                                                               |
| EU               | Európai Unió                                                                                        |
| IC <sub>50</sub> | Közepes gátló koncentráció                                                                          |
| IMO              | Nemzetközi Tengerészeti Szervezet                                                                   |
| LC <sub>50</sub> | Közepes halálos koncentráció                                                                        |
| LD <sub>50</sub> | Közepes halálos dózis                                                                               |
| LOAEC            | Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció                                        |
| LOAEL            | Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint                                               |
| log Kow          | Megoszlási hányados: n-oktanol/víz                                                                  |
| MK               | Maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja)                                |
| NOAEC            | Megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció                                                   |
| NOAEL            | Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint                                                          |
| NOEC             | Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció                                                         |
| NOEL             | Megfigyelhető hatást nem okozó szint                                                                |
| OEL              | Munkahelyi expozíciós határértékek                                                                  |
| PBT              | Perzisztens, bioakumulatív, toxicitás                                                               |
| PNEC             | Becsült hatásmentes koncentráció                                                                    |
| ppm              | Milliomodrész                                                                                       |
| REACH            | Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása                               |
| UN               | Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat”-ból származik     |
| VOC              | Illékony szerves vegyületek                                                                         |
| vPvB             | Nagyon perzisztens és bioakumulatív                                                                 |
| Eye Dam.         | Súlyos szemkárosodás                                                                                |
| Skin Irrit.      | Bőrirritáció                                                                                        |
| Skin Sens.       | Bőrszenzibilizáció                                                                                  |
| STOT SE          | Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció                                                            |

#### **Okatási utasítások**

A dolgozókat ki kell oktatni a termék ajánlott felhasználási módjáról, a kötelező védőfelszerelésekről, az elsősegélyről és a termék tiltott kezeléséről.

#### **Ajánlott felhasználási korlátozások**

Nincs adat.

#### **A biztonsági adatlap összeállításához felhasznált információk forrásai**

Az Európai Parlament És a Tanács 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az Európai Parlament És a Tanács 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. Az anyag/keverék gyártójától származó adatok, ha rendelkezésre állnak - regisztrációs beadványokból.

#### **Nyilatkozat**

A biztonsági adatlap a munkavédelemre, a biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információkat tartalmazza. A feltüntetett adatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra támaszkodnak, és megfelelnek az érvényben lévő jogi előírásoknak. Nem tekinthetők a termék megfelelőségének és használhatóságának garanciájaként egy adott alkalmazáshoz.