




Teljesítménynyilatkozat Premio Pro GV1 Gépi zsákos vakolat termékhez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelésig igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján.

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- GV1

- **Építési termék forgalmazója:**
Hőplusz Rendszer Kft,
6000 Kecskemét
Mindszenti krt 39.
- **Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:**
Premio Pro GV1 Gépi zsákos vakolat.
Régi és új épületek külső és belső felületeire, elsősorban gépi felhordással. Nem javasolt erősen nedves , sóval terhelt falazatokon.
- **A termék azonosításához szükséges adatok:**
Kiszerelés: 25kg-os nyomott papírzsákban
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- **Gyártás dátuma:** a csomagoláson feltüntetve **
- **Termék típusa, anyaga:**
MSZ EN 998-1:2017 szerinti Normál(GP) cement-mész vakolóhabarcs gépi felhordásra.
- **Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:**
ÉMI Kht. (NB1415) TVB M-4030/2020
- **Műszaki Specifikációk:**
MSZ EN 998-1:2017



- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Műszaki jellemzők, Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Teljesítmény
Kiszerezés	Mérleg szerint	25kg(+1%)/zsák
Nyomószilárdság (N/mm ²)	MSZ EN 1015-11:2000	CS II
Kapilláris vízfelvétel, C	MSZ EN 1015-18:2003	W _c 1
Páradiffúziós ellenállási tényező, μ (-)	MSZ EN 1015-19:2000	6,2
Hővezetési tényező, λ ₁₀ , száraz (W/m·K)	MSZ EN 1745:2012	0,360 (P = 50%) 0,393 (P = 90%)
Tapadésszilárdság, fu (N/mm ²) / töréskép	MSZ EN 1015-16:2016	≥ 0,2 / b
Megszilárdult habarcs testsűrűsége: (kg/m ³)	MSZ EN 1015-10:2000	1250 kg/m ³
Tűzvédelmi osztály	MSZ EN 13501:2019	A1

- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a 2023. január 01. és 2023. december 31. között eladott termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig .

Kecskemét, 2023. január 02.



Kereskedelmi vezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkakepviseletei által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli rendszere nyilvántartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.